



中央海岸水質管理委員會 — 農業命令 五年合規日程表

級別 1 2 3	第 R3-2012-0011 號農業命令要求	參考資料	截止日期	勾選完成日期方框				
				2012	2013	2014	2015	2016
✓✓✓	1. 註冊 — 提交電子「意向通知」(eNOI, 如果種植者尚未提交)。	命令, 第 24 頁第 55 條	5 月 15 日					
✓✓✓	2. 制定/更新「農場規劃」。	命令, 第 21 頁第 44 條	10 月 1 日					
✓✓✓	3. 如果您採用水肥滴灌方法, 安裝逆流預防裝置。	命令, 第 19 頁第 31 條	3 月 1 日					
✓✓✓	4. 實施管理方法, 以治理或控制排水, 並保護水質。	命令, 第 4 頁第 10 條 命令, 第 15 頁第 12 條 命令, 第 20 頁第 36 條	持續					
✓✓✓	5. 儘量減少裸土及預防侵蝕, 以保護水質	命令, 第 20 頁第 37 條	持續					
✓✓✓	6. 保護您的農場附近的現有水生生態環境, 以保護水質。	命令, 第 20 頁第 39 條	持續					
✓✓✓	7. 進行地表受納水監測 — 監測可能接納農場徑流的小溪和河灣。 ¹	命令, 第 23 頁第 52 條 MRP, 第 2 頁第 1A 部分	9 月 15 日					
✓✓✓	8. 進行地下水監測 — 監測位於農場的主要灌溉井和任何飲水井。 ¹	命令, 第 23 頁第 51 條 MRP, 第 8 頁第 2A 部分	9 月-12 月 3 月-6 月			僅限 3 級	僅限 3 級	僅限 3 級
✓✓✓	9. 更新電子「意向通知」(eNOI)。	命令, 第 8 頁第 27 條 命令, 第 24 頁第 55 條	10 月 1 日					
✓✓✓	10. 報告地表受納水監測情況 (種植者可單獨報告或參加合作監測計劃)。 ¹	命令, 第 23 頁第 52 條 MRP, 第 2 頁第 1B 部分	不同的					
✓✓✓	11. 報告地下水監測狀況 (種植者可單獨報告或參加合作監測計劃)。 ¹	命令, 第 23 頁第 51 條 MRP, 第 10 頁第 2B 部分	10 月 1 日			3 級	3 級	3 級
✓✓	12. 提交「年度合規表」。	命令, 第 27 頁第 67 條 MRP, 第 12 頁第 3A 部分	10 月 1 日					
✓✓	13. 計算地下水硝酸鹽負荷風險。	命令, 第 28 頁第 68 條 MRP, 第 10 頁第 2C 部分	10 月 1 日			1 月 15 日		
✓✓	14. 如果地表水受到沉積物、渾濁或溫度的損害, 進行攝影監測以記錄附近地表水的現有狀況。	命令, 第 28 頁第 69 條 MRP, 第 14 頁第 4A 部分	6 月 1 日					
✓✓	15. 如果農場/牧場有高硝酸鹽負荷風險, 記錄和報告使用的總氮量。 ²	命令, 第 28 頁第 70 條 MRP, 第 11 頁第 5 條	10 月 1 日					
✓	16. 進行個別排放監測。	命令, 第 29 頁第 72 條 MRP, 第 14 頁第 5A 部分	12 月 1 日					
✓	17. 報告個別排放監測狀況。	命令, 第 29 頁第 73 條 MRP, 第 15 頁第 5B 部分	10 月 1 日					
✓	18. 如果農場/牧場有高硝酸鹽負荷風險, 實施經認證的灌溉和營養管理計劃。 ²	命令, 第 29 頁第 75 條 MRP, 第 19 頁第 6A 部分	持續					
✓	19. 如果農場/牧場有高硝酸鹽負荷風險, 遞交灌溉和營養管理計劃的有效性報告。 ²	命令, 第 30 頁第 80 條 MRP, 第 20 頁第 7A 部分	10 月 1 日					
✓	20. 如果農場位於受到沉積物、溫度或渾濁損害的地表水地區, 提交「水質緩衝帶計劃」。 ²	命令, 第 30 頁第 80 條 MRP, 第 20 頁第 7A 部分	10 月 1 日					

合規日程表總結了對每個級別的要求。種植者應當查看完整的第 R3-2012-0011 號命令以及監測和報告計劃中的詳細內容。右欄表示具體級別的项目完成截止日期。種植者可勾選完成日期方框。黑色方框表示該年度沒有要求完成的项目。1- 種植者可單獨達到具體的要求或 (通過參加合作監控計劃) 合作達到具體的要求。2-有達到具體要求的替代方法可用。